

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO AGUAS MEDIAS-DURAS

Características:

Producto formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana, etc. en máquinas lavavajillas con dosificador automático. Posee un elevado poder reductor de la tensión superficial, es soluble en agua y su materia activa da un mínimo de espuma. Su poder hidrófugo acelera el secado, eliminando residuos del detergente y evitando la formación de manchas calcáreas. Ideal para aguas de entre 10° y 80° Franceses.

Datos técnicos:

Producto líquido ácido: Ph 3-5

Contiene tensioactivos y alcoholes: Disminuye la tensión superficial del agua evitando la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme.

Incorpora antiespumantes: Evita la formación de espuma en el lavavajillas.

Contiene agentes secuestrantes de la cal del agua: Elimina los residuos calcáreos del calderín, toberas, conducciones etc. Evita que se deposite los residuos calcáreos sobre la vajilla, cubertería, y cristalería. Ideal para aguas de entre 10 y 80 grados franceses.

Antirredepositante: Componente que evita la redeposición de la suciedad.

Color: Azul oscuro.

Densidad: 1.000-1.020 Kg/l.

Instrucciones de uso:

La dosificación adecuada oscila del 0.07 al 0.22 %, dependiendo del tipo de máquina, así como del grado de dureza del agua utilizada.

Presentación:

Cajas de 4 bidones de 5 litros. Bidones apilables de 20 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984 Nº de Registro de Sanidad 37-00001678/M



La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.